

全天候型プライベートゴルフ空間

G_BASE



●G_BASE 企画・開発

ダン:サイエンス株式会社
URL : gbase.jp

ショールームの見学は
右の QR コードより
ご予約ください。




G_BASE (ジーベース)

G_BASE(ジーベース)は「いつでも、存分に、集中できる空間で、自分だけのゴルフ時間を求める」ゴルファーの皆さまへ、コンテナ型ゴルフルームや各種オプションサービスを提供するブランドです。

G_BASE Standard
スタンダードタイプ
型番：S001
外寸：w:3300 h:3200 d:5700(mm)


●寸法図



内部空間

内寸：w:3100 h:2900 d:5000*(mm)

ゴルフスイングに十分なスペースのある自社開発の専用コンテナです。独自の「吸音機能」を施した内装を標準装備としてご提供します。



基本内装


- ・吸音仕上げ
- ・防球緩衝
- ・正面ネット
- ・人工芝
- ・スタンスマット
- ・ショットマット
- ・電気 / エアコン
- ・ボールキーパー他備品

※内寸(D)5000は正面ネットからドア側壁面までの寸法となります。
正面ネットを含まない場合、内寸(D)5400となります。

Multiple Options 各種オプション

G.BASE (ジーベース)

G_BASE Standard を十分に活用いただくために、内外装や設備等の各種オプションをご用意しています。



測定器・シミュレーター




特徴・機能・ご予算に応じ、国内外の代表的機器を提案

プロジェクター&スクリーン



臨場感と可視性能の高いプロジェクションセット

フィールド



マット変更やアプローチ用の天然芝(順目/逆目)導入など

モニター



目線位置にタッチ式モニターを設置し、利便性を向上

外装ラッピング

自社のブランドカラーやロゴでオリジナルの G_BASE に




その他外装オプション

庇 (ひさし)



雨天時の室内への降込みを軽減

二重サッシ



二重サッシにすることで、断熱・音漏れ・セキュリティの向上

スマートロック



暗証番号型・カード型など、使用用途に最適なスマートロックをご提案

防犯カメラ



防犯カメラを設置し、セキュリティの向上

設置可能 測定器・シミュレーター

Golfzon T2VISION PLUS



TrackMan



GCQuad4



SkyTrak



FlightScope Mevo+



特徴

ディンプルを読み込むことにより、スピンを計測する、米LPGAにも公認されている高性能センサーでラウンドすることができます。

多くの名門コースが導入されており、ラウンド体験をすることができ、全国大会やお店オリジナルの大会など、ネットワーク上で開催される大会の参加・開催も可能です。

3種類のボール選択が可能になり、選んだボールにより実際の球質を再現することが可能です。
(バランス/コントロール/飛距離)

世界初のデュアルレーザーテクノロジーを搭載し、スイングだけでなく、ボールに関するあらゆるデータも測定可能。

2mのピッチから、400ヤードのドライバー、160ヤードにおいてプライマイナス0.5mの誤差での着地点。また、インパクトと飛躍の瞬間をリアルタイムに3D測定します。

ラウンド機能では、実際のゴルフ場をドローンで撮影し、よりリアルな映像や音の中で世界のゴルフ場をラウンドすることが可能となっております。

4つの高解像度&ハイスピードカメラを搭載(1秒間で2,000枚、合計8,000枚撮影)により、弾道情報を立体的に認識し、より高いレベルでの弾道解析を実現。

フェース面のインパクトを捉えているので、レーザー式の測定器より、フェースデータが正確に把握することができ、クラブの軌道、打ち出し角、スピンの量、ボールスピード等を正確に解析して距離、方向を計算します

ショットボールの写真を連続撮影し、その写真を比較分析することにより正確な弾道データを算出する弾道測定機。

価格面・軽量化の面・設置面(利用開始まで20秒以下)・バッテリー内蔵による携帯性とといった様々なメリットに加え、カメラ型センサーは屋内外を問わず、使用者が同じ条件下で測定することが可能です。

3Dドップラーレーザーを使った弾道測定器は、高性能・低出力で、最新鋭の弾道分析ソフトを使い、ボールの完全な弾道とインパクト後のクラブの軌道を追尾し、より正確なデータを計測することが出来ます。

屋外での使用時は、オンライン接続によって、現在の気温・湿度・風速等をGPSによって自動設定が可能であり、屋内外問わず正確なデータを測定することが可能。

計測方法

高速カメラセンサー

レーザーセンサー

高速カメラセンサー

高速カメラセンサー

レーザーセンサー

パター計測

○

○

○

○ (要パターゴルフシミュレータ)

○ (ボールスピード・軌道・距離のみ計測)

ラウンドコース

国内外 210 コースを収録

国内外 116 コースを収録
※追加サブスクリプション契約

海外約 70 コース収録
※追加オプション

国内外 20 コース収録
※追加オプション

海外 6 コース標準装備

サイズ

w650 × d360(mm)

w300 × d45 × h300(mm)

w180 × d100 × h310(mm)

w147 × d62 × h173(mm)

w174 × d31 × h118(mm)

重量

—

2.8kg

3.8kg

725g

465g

価格

3,800,000 円～

2,590,500 円～


2,420,000 円～

291,500 円～

265,000 円～

●導入フロー


お問い合わせから最短1ヶ月~でのお引渡しが可能です。



●価格

G.BASE Standard
S001

500万円(税抜)



本体価格に含まれるもの

基本内装

- 吸音仕上げ
- 防球緩衝
- 正面ネット
- 人工芝
- スタンスマット
- ショットマット
- 電気/エアコン
- ボールキーパー他備品

本体価格に含まれないもの

- 建築申請確認費
- コンテナ移送・設置費
- 外構基礎工事費等
- 各種オプション

●製品仕様

躯体

サイズ	外寸	h:3200×w:3300×d:5700
	内寸	h:3100×w:2900×d:5000
素材	壁面	50mm 耐火グラスウールパネル
	天井	100mm グラスウールパネル
	枠	8mm 厚鋼板
	床	18mm MGO ボード
ドア	寸法	h:2030×w:830
	素材	スチール
鍵	施錠方法	ハンドルロック・シリンダー式
窓	寸法	h:1200×w:925
	素材	アルミ引違窓
色	オフホワイト・ブラック(枠)	
構造	亜鉛メッキ鋼構造	
重量	1.8t	

内部空間

正面ネット	素材	メッシュ
壁面	防球マット	防炎加工マット
	吸音材	フェルト製吸音材
床	人工芝	高密度タイプ
スタンスマット	サイズ/素材	1500×1000 / 人工芝
ショットマット		1500×500 / 人工芝
電源	位置/口数	入口3カ所
		奥側2カ所
照明	数/タイプ	6個/LED スポットライト
備品	レンジボール 100個	
	ボールキーパー	
	ボールバスケット	